MEDELA FINGERFEEDER TOITMISOTSIK

Mõeldud rinnapiima või rohu andmiseks süstlaga, kasutatakse professionaalse järelevalve all (nt. imetamisnõustaja).

Kasutamine: Enne FingerFeederi toitmisotsiku kasutamist peske käed hoolikalt puhtaks ja veenduge, et sõrmeküüned on lühikeseks lõigatud. Hoidke last veidi püstiselt või mähkige teki sisse ja võtke sülle. Mugavama asendi saamiseks võib kasutada imetamispatja või imetamistooli. Otsik tuleb eelnevalt asetada süstla otsa (5, 10 või 20 ml süstlale). Täitke süstal vajaliku koguse piima, lisatoidu või rohuga, mille on arst määranud. Asetage väike sõrm või nimetissõrm lapsele suhu, nii et sõrm oleks vastu suulage. Silitage sõrmega õrnalt suulage. Tehke seda ettevaatlikult, et mitte vallandada okserefleksi. Tavaliselt hakkab laps imema, kui sõrm puudutab suulage, sel hetkel libistage otsik sõrme kõrvalt lapsele suunurgast sisse. Otsik võiks ulatuda sõrme esimese lülini. Kui laps imema hakkab, tunnete imemisliigutusi ja laps imeb sõrme tugevamini. Kui laps neelab, surve väheneb. Imemine ja neelamine peaksid olema rütmilised. Soovituslik on kirja panna kogus, mille te lapsele annate.

Puhastamine: enne esimest ja peale igat kasutust tuleb kas pesta steriliseeriva lahusega, steriliseerida Medela Quick Clean steriliseerimiskotiga, keeta 5 minutit või autoklaveerida 134 C° juures 3 minutit või 125 C° juures 20 minutit.

Tootja**:** Medela AG, Šveits
Maaletooja: Mediq Eesti OÜ, tel. 6 515 151, www.mediq.ee